



EvoSmartFinder



Evomatic S.r.l. nasce nel 2000
come *Infotronik S.r.l.* da un
gruppo di professionisti con
esperienza decennale nell'ambito
dell'informatica, dell'automazione
e controllo dei processi industriali.

Da 15 anni
Sviluppiamo Soluzioni
Informatiche

CON il Cliente e PER il Cliente



Piattaforma Smart

Costo estremamente competitivo

Infiniti ambiti d'impiego

Possibili utilizzi...



- Veicoli e moto
- Autocarri e Rimorchi
- Macchine operatrici
- Macchine agricole
- Motocompressori, generatori
- Gru edili, frantoi, gruppi pompa
- Cassoni scarrabili e presse
- Attrezzature a noleggio
- Anziani, ammalati di Alzheimer
- Bambini e minorenni
- Ecc.

Evo Smart Finder: Come funziona



Soluzione ANTIFURTO...


Localizzatore GPS-GPRS magnetico



- Dimensioni molto compatte
- Dotato di potente magnete
- Non servono cablaggi
- Non visibile ai rilevatori di spettro
- Grado di protezione IP67
- Durata batteria fino a 400 giorni
- Pulsante allarme rimozione
- Può essere spostato tra più mezzi

Soluzione TRACKING LIGHT...


Localizzatori Veicolari



Localizzatori Personali



App per dispositivi Android



Principali Funzionalità...




- Configurabile da remoto
- Visualizza ultima posizione GPS valida
- Visualizza posizioni e tracciati
- Gestione mediante Web-App
- Gestione «Naviga Verso» il dispositivo
- Allarmi via: Chiamata vocale, SMS, E-mail
- Allarme spostamento dall'area
- Allarme batteria scarica
- Allarme rimozione

Vantaggi...




- Costo estremamente competitivo
- Elevata autonomia
- Dimensioni contenute
- Antifurto efficace
- Segnala l'allontanamento dall'area
- Segnala l'ingresso nell'area
- Permette di rintracciare facilmente il dispositivo
- Già pre-configurato e pronto all'uso
- Utilizzo estremamente semplice

Pannello di Controllo mediante Web-App




Dispositivi su mappa



The screenshot displays the EvoSmartFinder web application interface. The left sidebar contains a list of devices, with 'TK10' selected. The main area shows a map of Europe with a red dot indicating the device's location. Callouts highlight the following features:

- Elenco dispositivi**: Points to the list of devices in the sidebar.
- Dettaglio dispositivo**: Points to the detailed information for the selected device 'TK10', including its address, last update, battery level, and geofence status.
- Funzionalità**: Points to the 'Ultima posizione' button in the sidebar.
- Impostazioni generali**: Points to the 'Impostazioni' button in the top navigation bar.
- Mappa Europa costantemente aggiornata**: Points to the map of Europe.

Dettaglio posizione e tracciati



The screenshot displays the EvoSmartFinder web interface, which is divided into a sidebar menu on the left and a main map area on the right. The sidebar contains the following sections:

- I miei dispositivi**: A list of devices, currently showing "FM1110 Clio".
- FM1110 Clio**: A detailed view of the selected device, including its address ("Via Luigi Einaudi 55, 45100 Rovigo RO"), the last update time ("ULTIMO AGGIORNAMENTO 18 gen 2016 12.17.05"), and a status indicator ("Valido").
- Controllo geofence disabilitato**: A notification indicating that geofencing is disabled.
- Ultima posizione**: A button to view the last recorded position.
- Storico**: A section for historical data, showing the date "18/01/2016".
- Visualizza come**: A dropdown menu with options for "Posizioni" (selected) and "Tracciati" (Tracks).
- Tutte le posizioni**: A button to view all recorded positions.

The main map area shows a detailed view of the location in Grignano Polesine. A speech bubble labeled "Dettaglio posizioni GPS" points to a cluster of purple dots representing individual GPS positions. Another speech bubble labeled "Dettaglio tracciati" points to a red line representing the movement track. The map also shows various streets, including Via Luigi Einaudi, Via Maestri del Lavoro, and Via Maestri del Lavoro, and a commercial center labeled "Centro Commerciale 'La Fattoria'".

Pannello gestione Allarmi

Attivazione allarmi


Gestione allarmi					
	Descrizione	Allarme	Sms	Mail	Chiamata
☐	Tracking	Disattivo	Disattivo	Disattivo	Disattivo
☒	Check Format	Disattivo	Disattivo	Disattivo	Disattivo
☐	Motion Alert	Attivo	Disattivo	Attivo	Disattivo
☐	Low Battery Alert	Attivo	Disattivo	Attivo	Disattivo
☐	Power Cut	Disattivo	Disattivo	Disattivo	Disattivo
☐	Dismounting Alert	Attivo	Attivo	Attivo	Attivo
☒	Allarme Geofence	Attivo	Disattivo	Attivo	Disattivo

**Dettaglio
allarmi gestiti**

**3 Canali per
inoltrare allarmi**



Allarme spostamento dall'area (Geofence)



The screenshot displays the EvoSmartFinder web interface. On the left, a sidebar contains the following sections:


- I miei dispositivi**: A list showing 'FM1110 Clio'.
- FM1110 Clio**: A detailed view of the device with the address 'Via Luigi Einaudi 55, 45100 Rovigo RO', the last update '18 gen 2016 12.17.05', a 'Valido' status, a green 'Controllo geofence abilitato' button, and an 'Ultima posizione' button.
- Storico**: A date selector showing '18/01/2016'.
- Visualizza come**: A dropdown menu set to 'Posizioni' and a 'Tutte le posizioni' button.

The main area features a map of a street intersection. A blue circle with a radius of 100 meters is centered on the device's location, labeled 'Raggio attivazione Allarmi (Geofence)'. A modal window titled 'GEOFENCE' is overlaid on the map, containing the following elements:

- A title bar: **GEOFENCE**
- A radius selector: 'Raggio 100 metri'.
- A confirmation question: 'Abilitare il controllo geofence rispetto all'ultima posizione del dispositivo?'.
- Two buttons: **Abilita** and **Indietro**.

At the bottom of the map, there is a scale bar indicating '50 m'.

Interfaccia e funzionalità specifiche per dispositivi mobili



The image displays four screenshots of the EvoSmartFinder mobile application interface, illustrating its functionality for device management and geofencing.

Funzionalità generali (General Functionality): The first screenshot shows the main menu with options: Gestione dispositivi, Aggiungi nuovo dispositivo, Impostazioni, and Logout.

Gestione remota dispositivo (Remote Device Management): The second screenshot shows the details for device TK05, including its location (Via Luigi Einaudi 55, 45100 Rovigo RO), last transmission (5 gen 2016 15.01.09), last position (5 gen 2016 15.01.04), last GPS signal (Valido), and battery level (75%). It also features buttons for Ultima posizione, Tracciati, Gestione, and Report.

Raggio attivazione allarmi (Geofence) (Alarm Activation Radius (Geofence)): The third screenshot shows a map view with a red circle indicating the geofence radius around the device location. A callout points to the red warning icon, stating "Dispositivo in allarme" (Device in alarm).

Funzionalità specifiche (Specific Functionality): The fourth screenshot shows the details for device TK05, including the date and time (18/01/2016 05:33:11), latitude (45.04944), longitude (11.7834864), and address (Via Luigi Einaudi 68, 45100 Rovigo RO). It also features buttons for Naviga verso... and Chiudi.

I numeri di EVOMATIC

- Oltre 10.000 dispositivi installati in Italia
- Circa 6.600 GPS veicolari e postazioni di rilevamento
- Circa 3.600 App installate su SmartPhone e Tablet
- Oltre 5.000 SIM Dati Wind installate
- Circa 50 stazioni di Monitoraggio Ambientale
- 8 server in cluster su 2 provider delocalizzati
- Oltre 1.000 transazioni al secondo sui nostri server



L'esperienza maturata in collaborazione con Tutti i nostri Clienti ci permette di realizzare Prodotti con funzionalità plasmate su esigenze reali, garantendo ciò che da sempre ci contraddistingue:

Semplicità, Concretezza e Competenza.

